



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลสู่แหล่งน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอหนองบัวแดง ได้ลงนามเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง



**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสียและให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน ลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จึงตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดงและนายอำเภอหนองบัวแดง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง” เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่นการปรุงอาหาร การอบผ้า ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ซึ่ง มีขนาดจำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดงที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ ต่อไปนี้

๘.๑ เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและระหว่างพระอาทิตย์ตก

๘.๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ดูแลรักษาเก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๘.๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน จนกว่าปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการตามข้อ ๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๔ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

เห็นชอบ



(นายสรวิช สัมมะลี)

นายอำเภอหนองบัวแดง

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
<p>๑. อาคารอยู่อาศัย พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.</p> <p>๕๑ - ๑๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑๐๑ - ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม.</p> <p>๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป</p>	<p>๕๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๒๕๐</p> <p>๕๐๐</p> <p>๗๕๐</p> <p>๑,๐๐๐</p>	<p>๐.๐๕</p> <p>๐.๑๐</p> <p>๐.๒๕</p> <p>๐.๕๐</p> <p>๐.๗๕</p> <p>๑.๐๐</p>
<p>๒. ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันและละคูหาไม่ เกิน ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันและละคูหา ตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตร.ม.</p> <p>ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัยแต่ละคูหา ที่สูง เกิน ๓ ชั้น</p>	<p>๘๐๐</p> <p>๑,๔๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p>	<p>๐.๘๐</p> <p>๑.๔๐</p> <p>๑.๕๐</p>
<p>๓. อาคารสาธารณะ / อาคารอาศัย รวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม.</p> <p>๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๓,๐๐๐ ตร.ม.</p>	<p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p> <p>๒,๕๐๐</p>	<p>๑.๐</p> <p>๑.๒๐</p> <p>๑.๕๐</p> <p>๒.๐๐</p> <p>๒.๕๐</p>

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักผ้า และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๕)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้า

บ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของท่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการดังนี้

๑. กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒. กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้ เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ ๓ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยา

แนวด้วยปูนทรายที่กั้นวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอววงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทราย ยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนห้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเขา และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กักรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ไม่มีภาระระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อขนาด ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของท่อ คสล.ประมาณ ๐.๘๐-๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เมื่อขุดได้ระดับแล้วคิดว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑. กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒. กรณีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากการเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การตอรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการตอรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่ขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ตอรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คูคลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้เข้าปากท่อที่ออกจมนอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้

๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๒ วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันให้ไหลปนกันกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำไหลผ่านตะแกรงลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำให้ไขมันที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกออกเอาไขมันออกก็ไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานทุกประเภทอาคาร

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท |
| ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างที่ | ราคาขนาดของบ่อ |
| ๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป | ราคาขนาดตามบ่อ (ราคาท้องตลาด) |

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนนำเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่เทลงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ
๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถึขึ้นมากกว่าเดิม














แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

๑. เมื่อก่อขุดบ่อดักไขมันและขุดบ่อดักไขมัน มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัติท้องถิ่น
๒. พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมัน เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัติฉบับนี้
๓. จัดหาแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
๔. กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมียุทธศาสตร์บ่อดักไขมันในรูปแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
๕. กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแลรักษาเก็บของน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๖. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารเพื่อสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้
๗. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สมควรติดตั้งบ่อดักไขมันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ
๘. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น







ภาคผนวก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยุทธ์ เจริญสุข	ประธานสภาฯ		
๒	นายลิขิต สีโพ	รองประธานสภาฯ		
๓	นางสาวประवास สำรวมใจ	สมาชิก อบต. ม.๒		
๔	นายสุรียา มั่งคั่ง	สมาชิก อบต. ม.๓		
๕	นายบุญหลาย แก้วบุญ	สมาชิก อบต. ม.๔		
๖	นายสุรพล อิงชัยภูมิ	สมาชิก อบต. ม.๕		
๗	นายสุภพ ไชยุดดี	สมาชิก อบต. ม.๖		
๘	นายบัญชา แนวประเสริฐ	สมาชิก อบต. ม.๗		
๙	นายเหรียญทอง แสงแก้ว	สมาชิก อบต. ม.๘		
๑๐	นายคำสัน ดาวช่วย	สมาชิก อบต. ม.๙		
๑๑	นางสาวละมุล ใจสำราญ	สมาชิก อบต. ม.๑๐		
๑๒	นายบุญธรรม ชันเดช	สมาชิก อบต. ม.๑๑		
๑๓	นายแสง ชุ่มฉิมพลี	เลขานุการสภาฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์	นายก อบต.		
๒	นายก่อม จำนงภู	รองนายก อบต.		
๓	นายสงการณ์ ภาษา	รองนายก อบต.		
๔	นายสมมิตร มารักษ์	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นางกุลนิตย์ แนวประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป		
๖	นางสาวมารีสา สุวรรณดี	นิติกร		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายประยุทธ์ เจริญสุข

ประธานสภาฯ กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

๔.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

๔.๓ เรื่องพิจารณาคำขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ (กรณีโครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามปีงบประมาณ)

๔.๔ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๕ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๖ เรื่องพิจารณาจัดตั้งวัดศรีสุวรรณ บ้านบ่าเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕

๔.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

นายประยุทธ์ เจริญสุข

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงคำแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

/นายลิขิต...



นายลิขิต สีไพ ประธานแปรญัตติฯ กล่าวว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีสมาชิกสภาอื่นแปรญัตติแต่อย่างใด รายละเอียด การแปรญัตติมอบให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานความเห็นต่อสภา

นายสุรพล อิงชัยภูมิ เลขานุการแปรญัตติฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน และกำหนดยื่นแปรญัตติในวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดงท่านใดยื่นขอแปรญัตติ ความเห็นคณะกรรมการ แปรญัตติมีมติเห็นควรคงไว้ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ผู้บริหารเสนอ

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ การพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลลำบัวแดงท่านใดยื่นขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม ถือว่าการพิจารณาในวาระที่ ๒ มีมติเห็นชอบ

๔.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี)

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ต่อไปพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบประมาณการงบประมาณ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะได้นำเสนอให้นายอำเภอหนองบัวแดงพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๓ เรื่องพิจารณาคำขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กรณีโครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามปีงบประมาณ)

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า ผู้บริหารได้เสนอคำขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กรณีโครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตาม ปีงบประมาณ) ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นต่อสภา

นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายก อบต. ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ได้ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้นเนื่องจาก

 ยังมีรายจ่าย...

ยังมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็น
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความ
จำเป็นขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ดังนี้

สำนักปลัด

๑.โครงการก่อสร้างป้าย, ประตู รั้วและปรับปรุงรั้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ถ้ำวัวแดง บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๖๒๕,๕๐๐ บาท

กองช่าง

- ๑.โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะ บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑ งบประมาณ
๔๕๑,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒ งบประมาณ
๔๕๑,๐๐๐.-
- ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองหอยป่ง หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๖๑๑,๕๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูลาอเนกประสงค์ บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑
งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผิวดิน จำนวน ๓ กลุ่ม
บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๓๔๐,๕๐๐ บาท

อำนาจการกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
เป็นอำนาจของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕๙ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กรณีโครงการ
ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามปีงบประมาณ) เป็นเอกฉันท์

**๔.๔ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖**

นายประยุทธ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา

นายอาทิตย์ ศิริบุตวงค์ นายก อบต. กล่าวว่า ร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เป็น
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยจำเป็นต้องมีข้อบัญญัติฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการ
บริหารจัดการ เพราะไขมันทำให้เกิดผลเสียต่อแหล่งน้ำ ข้อบัญญัตินี้ไม่ใช่เรื่องการเงิน
สามารถพิจารณาสามารถระมัดระวังได้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเสนอให้พิจารณา
สามารถระมัดระวัง

 /นายประยุทธ...

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ต่อไปขอมติสมาชิกสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถรวดเร็ว

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถรวดเร็ว เป็นเอกฉันท์

เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ)


นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวขอเชิญผู้บริหารแถลงคำชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมครับ

นายอาทิตย์ สิริบุตวงศ์ นายก อบต. กล่าวว่า หลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสียและ ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนลดปริมาณน้ำเสีย และปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จึงตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ร่างข้อบัญญัติทั้งหมดจำนวน ๑๔ ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาท่านใดจะยื่นแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าผ่านความเห็นชอบในวาระที่ ๒

 นายประยุทธ์...

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ต่อไปวาระที่ ๓ ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเอกฉันท์

๔.๕ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อสภา

นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายก อบต. กล่าวว่า ร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดจากมีการขยายตัวของ
ชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการดำเนินการตลาดเกิดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่
ตำบลถ้ำวัวแดง และข้อบัญญัตินี้ไม่ใช่เรื่องการเงินสามารถพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
ได้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ต่อไปขอมติสมาชิกสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็ว

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็ว
เป็นเอกฉันท์

เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ)

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวขอเชิญผู้บริหารแถลงคำชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติ
ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมครับ

นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายก อบต. กล่าวว่า หลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖
เกิดจากในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง มีการขยายตัวของชุมชนและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการดำเนินการตลาดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่ เพื่อประโยชน์
ในการกำกับดูแลตลาดและการขายของในตลาดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ได้ให้อำนาจจึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น ตามร่างข้อบัญญัติทั้งหมด
จำนวน ๔๕ ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์

 /นายประยุทธ์...

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภา กล่าวต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ประธานสภาเป็นประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาท่านใดจะยื่นแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ ๒

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภา ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบล เป็นเอกฉันท์

๔.๖ เรื่องพิจารณาจัดตั้งวัดศรีสุวรรณ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภา กล่าวว่า บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕ เสนอขอความเห็นชอบจัดตั้ง วัดป่าศรีสุวรรณ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เชิญสมาชิก อบต. ในพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสุรพล อิงชัยภูมิ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดป่าศรีสุวรรณ เดิมได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วในพื้นที่ ๑๕ ไร่ แต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างของวัด จึงทำการ รั้งวัดที่ดินใหม่เป็นพื้นที่ ๓๒ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา ได้จัดทำแผนผังเสนอต่อ สภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะได้ดำเนินการส่งเอกสารต่อไปครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบจัดตั้งวัดป่าศรีสุวรรณ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภา กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายบุญธรรม ชันเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑ ไปหน่วย อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าถ้ำผาพิพย์ เนื่องจากชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมาลำบาก

นายแสง ชุ่มฉิมพลี เลขานุการสภา กล่าวว่า สามารถใช้งบกลางดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนได้ โดยให้ช่างออกสำรวจความเสียหายประมาณการราคาต่อไป

นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายก อบต. กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงทุกท่าน ที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภา กล่าวว่า โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ในวันที่สภาได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีมติตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ขอให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการด้วยครับ สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านถ้าไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม ขอปิดการประชุมครับ


เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นายแสง ชุ่มฉิมพลี)

เลขานุการสภา อบต.ถ้ำวัวแดง


-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญธรรม ชันเดช)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา แนวประเสริฐ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรพล อิงชัยภูมิ)

ขอรับรองว่าการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
สภา อบต.ถ้ำวัวแดง ได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประยุทธ เจริญสุข)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

